

2024-2110

2024-12-09

This label has been updated according to the re-evaluation decision for Potassium Dimethyldithiocarbamate, SRD2024-01. While users are encouraged to follow this updated label immediately, the previously approved label is valid until 2026-02-26 in accordance with the phase out period set out in the re-evaluation decision for Potassium Dimethyldithiocarbamate, SRD2024-01. This previously approved label will be provided upon request by emailing [hc.pmra.info-arla.sc@canada.ca](mailto:hc.pmra.info-arla.sc@canada.ca). In your email please include the product name and Registration number of the label you are requesting.

2024-2110  
2024-12-09

**BROAD SPECTRUM LIQUID MICROBICIDE  
FOR THE CONTROL OF ALGAE, BACTERIA AND FUNGI**

**DIRECTIONS FOR USE**

**1) Cooling Tower Systems:** Prior to use in water cooling towers, systems should be cleaned to remove organic, inorganic and microbiological deposits. An initial slug addition of 400 to 600 mL per 10,000 liters of water should then be added to the sump of the cooling water towers. Repeat the initial dosage until control is evident. Subsequent slug additions of 200 to 600 mL per 10,000 liters of water should be added every 2 to 5 days or as needed. The frequency of addition will depend on the relative amount of bleed-off and the severity of the microbiological problem.

**2) Industrial Air Washing Systems:** Prior to use in air washers, systems should be cleaned to remove organic, inorganic and microbiological deposits. An initial slug addition of 93 to 118 mL per 1,000 liters of water should then be added to the sump or the water collector trays. Repeat the initial dosage until control is evident. Subsequent slug additions of 43 to 118 mL per 1,000 liters of water should be added every 1 to 5 days or as needed. The frequency of addition will depend on the relative amount of bleed-off and the severity of the microbiological problem. For use only in systems equipped with effective mist eliminating components.

**DO NOT** discharge effluent containing this product into sewer system, lakes, streams, ponds, estuaries, oceans or other waters.

**DO NOT** contaminate irrigation or drinking water supplies or aquatic habitats by cleaning of equipment or disposal of wastes.

Not for use in brine solution/brine curing solutions.

For use with closed loading and transfer systems only (i.e., dry coupling)."

"A closed transfer system is defined as a procedure for removing a pesticide from its original container, rinsing the emptied container and transferring the pesticide and rinse solution through connecting hoses pipes, and coupling that are sufficiently tight to prevent exposure of any person to the pesticide or rinse solution. Furthermore, the closed transfer system must be equipped with a dry coupling system that is designed to drip less than 2 mL per coupling.

**PRECAUTIONS**

**DANGER KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

Corrosive to the eye. **DO NOT** get in eyes. Corrosive to skin. **DO NOT** get on skin. Potential skin sensitizer. Harmful if swallowed. Avoid contact with eyes, skin, clothing and the contamination of food. Wear a long-sleeved shirt, long pants, chemical-resistant gloves, socks and shoes when handling the concentrated product or treated process fluids and during clean-up and repair. Remove and wash contaminated clothing before re-use.

**FIRST AID**

**If in Eyes:** Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control centre or doctor for treatment advice.

**If on Skin or Clothing:** Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice.

**If Inhaled:** Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control centre or doctor for further treatment advice.

**If Swallowed:** Call a poison control centre or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.

**TOXICOLOGICAL INFORMATION:** *Note to physician:* Probable mucosal damage following ingestion may contraindicate gastric lavage. Avoid giving alcohol or alcohol related products.

**DISPOSAL**

Do not reuse this container for any purpose. This is a recyclable container and is to be disposed of at a container collection site. Contact your local distributor/dealer or municipality for the location of the nearest collection site. Before taking the container to the collection site:

1. Triple- or pressure- rinse the empty container. Add the rinsings to the treatment site.
2. Make the empty, rinsed container unsuitable for further use. If there is no container collection site in your area, dispose of the container in accordance with provincial requirements.

For information on disposal of unused, unwanted product, contact the manufacturer or the Provincial Regulatory Agency. Contact the manufacturer and the Provincial Regulatory Agency in case of a spill, and for clean-up of spills.

Date Created: 20/08/2012

**Net Contents / Contenu Net : 20 L**

# WC 8303

INDUSTRIAL LIQUID MICROBICIDE SOLUTION  
MICROBICIDE LIQUID INDUSTRIEL SOLUTION

**READ THE LABEL BEFORE USING  
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI**

**REGISTRATION NO: 24229  
NO D'HOMOLOGATION: 24229**

**PEST CONTROL PRODUCTS ACT  
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES**

**ACTIVE INGREDIENT: / PRINCIPE ACTIF:**  
Potassium dimethyldithiocarbamate ..... 20% (by weight)  
Diméthylthiocarbamate de potassium ..... 20% (par poids)

**WARNING / AVERTISSEMENT**

**CORROSIVE TO EYES | SKIN IRRITANT | POTENTIAL SKIN SENSITIZER  
CORROSIF POUR LES YEUX | IRRITANT POUR LA PEAU | SENSIBILISANT  
CUTANÉ POTENTIEL**



**POISON**



**CORROSIVE / CORROSIF**

**ENVIRONMENTAL HAZARDS:** This product is toxic to fish and other aquatic organisms. Keep out of lakes, streams or ponds. Do not contaminate water, food, or feed by storage or disposal.

**MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALE:** Le produit est toxique pour les poissons et les autres organismes aquatiques. Tenir éloigné des lacs, ruisseaux ou étangs. Ne pas contaminer l'eau ou la nourriture pour les humains ou pour les animaux, lors de l'entreposage ou de l'élimination du produit.

**NOTICE TO USER:** This pest control product is to be used only in accordance with the directions on this label. It is an offense under the *Pest Control Products Act* to use a control product under unsafe conditions.

**AVIS À L'UTILISATEUR:** Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.

**ROCHESTER MIDLAND CANADA CORPORATION  
143 MILLS ROAD  
AJAX ON L1S 2H2  
905-619-6378**

**UN MICROBICIDE À SPECTRE LARGE  
POUR LE CONTRÔLE DE LA CROISSANCE DES ALGUES,  
BACTÉRIES ET CHAMPIGNONS.**

**MODE D'EMPLOI**

**1) Pour les tours de refroidissement:** Avant de procéder au traitement, les tours de refroidissement (à eau) devront être débarrassées des dépôts organiques, inorganiques et microbiologiques. Un traitement choc initial au puisard des tours doit être effectué, et consiste à ajouter de 400 à 600 mL par 10 000 litres d'eau à traiter. Répéter ce traitement choc jusqu'à ce que le problème soit sous contrôle. Les traitements subséquents sont constitués de doses de 200 à 600 mL par 10 000 litres d'eau à traiter, tous les 2 à 5 jours ou lorsque nécessaire. La fréquence de l'addition dépendra de la fréquence des purges et de la sévérité du problème microbiologique.

**2) Pour les filtres de lavage à air:** Avant de procéder au traitement, les filtres de lavage à air devront être débarrassés des dépôts organiques, inorganiques et microbiologiques. Un traitement choc initial au puisard des filtres doit être effectué, et consiste à ajouter de 93 à 118 mL par 1 000 litres d'eau à traiter. Répéter ce traitement choc jusqu'à ce que le problème soit sous contrôle. Les traitements subséquents sont constitués de doses de 43 à 118 mL par 1 000 litres d'eau à traiter, tous les 1 à 5 jours ou lorsque nécessaire. La fréquence de l'addition dépendra de la fréquence des purges et de la sévérité du problème microbiologique. Peut être utilisé seulement si un dispositif de ventilation locale adéquat est disponible pour éliminer les aérosols.

**NE PAS rejeter d'effluent contenant ce produit dans les égouts, les lacs, les ruisseaux, les étangs, les estuaires, les océans ou d'autres eaux.**

**NE PAS** contaminer les réserves d'eau d'irrigation ou potable ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou l'élimination des déchets.

Ne pas utiliser ce produit dans les solutions salées ou pour le saumurage.

Utilisation obligatoire d'un système de chargement et de transfert fermé (couplage étanche).

Un système de transfert fermé est défini comme étant un procédé permettant de retirer un pesticide de son contenant d'origine, de rincer le contenant vidé et de transférer le pesticide et la solution de rinçage par l'intermédiaire de tuyaux de raccordement, de conduites et de raccords suffisamment étanches pour empêcher l'exposition des personnes au pesticide ou à la solution de rinçage. En outre, le système de transfert fermé doit être pourvu de raccords rapides étanches conçus pour un égouttement inférieur à 2 ml par raccord.

**MISES EN GARDE**

**DANGER GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**

Corrosif pour les yeux. **NE PAS** entrer dans les yeux. Corrosif pour la peau. **NE PAS** mettre sur la peau. Sensibilisant cutané potentiel. Nocif si avalé. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements ainsi que toute contamination de la nourriture pour les humains et les animaux. **Porter un vêtement à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des chaussettes et des chaussures au moment de manipuler le produit concentré ou des liquides traités et pendant les activités de nettoyage et de réparation. Enlever et laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.**

**PREMIERS SOINS**

**En cas de Contact avec les Yeux:** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas de Contact avec la Peau ou les Vêtements:** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas d'Inhalation:** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas d'Ingestion:** Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:** *Avis au médecin:* Des dommages probables aux muqueuses après l'ingestion peuvent contre-indiquer le lavage gastrique. Éviter de donner de l'alcool ou tout produit contenant de l'alcool.

**ÉLIMINATION**

Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son collecteur ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant d'aller y porter le contenant:

- 1) Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au site de traitement.
- 2) Rendre le contenant inutilisable. S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

2024-2110  
2024-12-09

**Assembly / Assemblage # : 53328**  
**Manufactured / Fabrication : March 2024**

--	--	--

2024-2110  
2024-12-09

Unclassified / Non classifié